

Design Style

玄関ドアにすっきり納まる『玄関ドア上LED照明』。

シンプルデザインだからこそ、どんな住宅スタイルにも美しくマッチします。



CASE - 1

ジエスタ E11型 チェスナット
玄関ドア上LED照明 親子・片袖・両袖用 チェスナット

すっきりとした縦スリットが特徴的な玄関ドア。
ドアのシャープな印象に、
上からのやさしい灯りが
あたたかい雰囲気を加えています。





CASE - 2

ジエスタ A19型 クリエモカ
玄関ドア上LED照明 片開き用 クリエモカ

細みの横スリットとアルミパネルで
アクセントを加えたドアデザイン。
スリットと平行に広がる灯りが、
ドアのモダンな印象を際立たせています。



※この製品は玄関ドア(ジエスタ)専用です。防火戸FG-E ジエスタおよび他の商品への取り付け使用はできません。

CASE - 3

ジエスタ B12型 柿渋調
玄関ドア上LED照明 片開き用 柿渋調

味わいのある天然木の質感と、
シンメトリーの灯りが美しく調和。
空間全体に広がる灯りが、
奥まった玄関に広がり感をもたらしています。





CASE - 4

ジエスタ S13型 パールブルー
玄関ドア上LED照明 片開き用 ナチュラルシルバー

細やかな凹凸感のある外壁とシンプルなドアが
印象的なエントランス。
ドア上からの灯りが、
表面材の美しい光沢感を照らし出しています。




※この製品は玄関ドア(ジエスタ)専用です。防火戸FG-E ジエスタおよび他の商品への取り付け使用はできません。

CASE - 5

ジエスタ F15型 ポリッシュシルバー
玄関ドア上LED照明 片開き用 ナチュラルシルバー

モダンなイメージのドアを2つ並べた、
二世帯住宅のエントランス。
シンプルなデザインの灯りが、
スタイリッシュな印象を強調しています。






CASE - 6

ジエスタ A19型 トリノバイン
 玄関ドア上LED照明 片開き用 トリノバイン

外壁カラーになじむブラウン色のドアは、
 横スリットがアクセント。
 落ち着いた色合いの玄関を、
 上からの灯りが明るく演出しています。



※この製品は玄関ドア(ジエスタ)専用です。防火戸FG-E ジエスタおよび他の商品への取り付け使用はできません。

選べる4つのモード

ライフスタイルや省エネ対策に合わせて、モードを設定できます。



4つのモードは、付属のリモコンで設定できます。

モード① 夜の間はずっと点灯させたい!



暗くなると点灯し、明るくなると消灯。

モード② 人がいるときだけ点灯してほしい!



暗くなって、人が近づいたときに点灯。

モード③ 決まった時間と人がいるときに点灯してほしい!



暗くなってから6・8時間連続点灯。
その後は人が近づいたときだけ点灯。

モード④ 省エネしながら、人がいるときは点灯してほしい!



暗くなってから6・8時間10%の点灯で省エネ。
その後は人が近づいたときだけ100%点灯。

おすすめは「モード4」。安心・快適で、しかも省エネ!



暖かい灯りでお出迎え

やすらぎに満ちた暖かい灯りで、
家族やお客さまをお出迎えします。

『玄関ドア上LED照明』は、帰宅時にほっとできる玄関空間を演出するために、やすらぎに満ちた暖かい光「電球色」を設定しています。




空間全体に広がる灯り


ドアの上から、バランスよく空間全体を照らします。

ポーチライトの場合、その周辺に明るさが偏るのに対し、『玄関ドア上LED照明』の場合は、足元はもちろん、空間全体にバランスよく灯りが広がります。

■ 玄関ドア上LED照明の場合
空間全体にバランスよく灯りが広がる



■ ポーチライトの場合
ポーチライトの周辺に灯りが偏る



玄関に最適なほどよい明るさ

まぶしすぎず、暗すぎず、ほどよい明るさを設定しています。

各部屋での行動ごとに、必要となる明るさは異なります。

玄関は基本的に暗がりであるため、室内に比べて低い照度(明るさ)に設定しています。

■ 部位別作業内容と照度

| 照度 [lx] | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
|----------|---|-----------|---|----|----|----|----------|----|--------|-----|----------------|-------|------|-----|------|------|
| リビング | | | | | | | ● 全般照明 | | | | ● 団らん ● 娯楽 | | ● 読書 | | | |
| キッチン | | | | | | | | | ● 全般照明 | | | ● 流し台 | | | | |
| 階段・廊下 | | ● 深夜 | | | | | ● 全般照明 | | | | | | | | | |
| 玄関(内側) | | | | | | | | | ● 全体照明 | | ● 靴脱ぎ ● 飾り棚 | | ● 鏡 | | | |
| 玄関・門(外側) | | ● 防犯 ● 通路 | | | | | ● インターホン | | | | | | | | | |

※明るさは、JISZ9110-2010「照明基準総則」5.10住宅表13の昼間(全般)で推奨する床面の平均照度を基準としています。